




OZNACZENIE	S1	S2	S3		
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	REI60	EI30	EI30		
SCHEMAT	KLATKA SCHODOWA K1 1. I 2. PIĘTRO	KUCHNIA / JADALNIA 1. I 2. PIĘTRO	PRALNIA PARTER		
					
	WYMIARY W ŚWIEITLLE OŚCIEŻY (cm)	360x260	133x66	115x53	
	PARTER	-	-	1	
	1. PIĘTRO	1	2	-	
2. PIĘTRO	1	2	-		
RAZEM	2	4	1		
UWAGI :	ŚCIANKA SZKLANA WYDZIELAJĄCA KLATKĘ SCHODOWĄ K1 - Konstrukcja z kształtowników aluminiowych trzyskomorowych, wypełnionych wkładami ogniochronnymi zapewniającymi wymaganą odporność ogniową - Klasa odporności ogniowej: REI 60 - Wszystkie trzy kwatery stałe - Wypełnienie szybą zepoloną ze szkłem bezpiecznym, przezroczystym, bezbarwnym - Ramy w kolorze brązowym - Wymiary dopasować do istniejącego otworu budowlanego			OKIENKO PODAWCZE MIĘDZY KUCHNIĄ A JADALNIĄ - Konstrukcja z kształtowników aluminiowych trzyskomorowych, wypełnionych wkładami ogniochronnymi zapewniającymi wymaganą odporność ogniową - Klasa odporności ogniowej: EI 30 - Lewe skrzydło okienne otwierane, wyposażone w samozamykacz, prawe skrzydło stałe - Wypełnienie szybą zepoloną ze szkłem bezpiecznym, przezroczystym, bezbarwnym - Ramy w kolorze brązowym - Wymiary dopasować do istniejącego otworu budowlanego	OKIENKO DOŚWIEITLJĄCE - Konstrukcja z kształtowników aluminiowych trzyskomorowych, wypełnionych wkładami ogniochronnymi zapewniającymi wymaganą odporność ogniową - Klasa odporności ogniowej: EI 30 - Przeszklenie stałe - Wypełnienie szybą zepoloną ze szkłem bezpiecznym, przezroczystym, bezbarwnym - Ramy w kolorze brązowym - Wymiary dopasować do istniejącego otworu budowlanego

- UWAGA:**
- Wszystkie wymiary zewyryfikować i uzgodnić na budowie.
 - Przed zamówieniem ślusarki wymiary miejsc w budowania należy sprawdzić i uzgodnić.
 - Istniejące i nowe otwory drzwiowe przygotować do montażu po wyborze producenta ślusarki, ze względu na konieczność zapewnienia wymaganej szerokości światła przejścia;
 - Należy stosować rozwiązania systemowe i produkty posiadające wszystkie wymagane aprobaty i dopuszczenia.
- Wszystkie elementy powinny odpowiadać przepisom ppoż. oraz spełniać wymagania bezpieczeństwa użytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach BHP;

Zadanie :	Przebudowa i dostosowanie do wymogów ppoż. budynku Domu Pomocy Społecznej w Miechowie przy ul. Warszawskiej 49A.				
Investor :	Powiat Miechowski ul. Radawicka 12, 32-200 Miechów NIP 659-154-58-68				
Jednostka projektowa:	INICJATYWA INŻYNIERSKA Grzegorz Mazur Tamawa 237, 32-741 Tamawa NIP: 9451848984, REGON: 120924435 tel. 794 669 919, e-mail: inicjatywainzynierska@gmail.com				
Projektant mgr inż. arch. Magdalena Matejko nr upr. WPO/A/063/2011	Sprawdzający mgr inż. arch. Dorota Szostak nr upr. WPO/A/062/2021	Typ dokumentu rzut	Skala 1:50	Format A3	Status dokumentu PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA
Tytuł Zestawienie projektowanych ścian szklanych i okien wewnętrznych	Nr archiwalny - Rev. - Data 06.2024 Nr r/s. A-06 Tom -				