



FRAGMENT RZUTU DACHU



FRAGMENT RZUTU 2. PIĘTRA

ŚCIANY BOCZNE KANAŁU ODDYMAJĄCEGO:

- murowane z bloczków z betonu komórkowego gr. 24 cm
 - termoizolacja z wełny mineralnej gr. 10,0 cm,
 - wykończenie powierzchni od strony wnętrza tynkiem



ISTNIEJĄCY STROPODACH WENTYLOWANY NAD KLATKĄ SCHODOWĄ K2 ZŁOŻONY JEST ZE STROPU GĘSTOŻEBROWEGO "DZ" ROZPIĘTEGO PODŁUŻNIE, NISKIEJ PRZESTRZENI WENTYLOWANEJ (BEZ DOSTĘPU) ORAZ PREFABRYKOWANYCH PŁYT DACHOWYCH. POKRYCIE: 2 x PAPA NA LEPIKU.

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z OSADZENIEM KLAPY DYMOWEJ:

- ROZBIÓRKA PREFABRYKOWANYCH PŁYT POKRYCIA WRAZ Z PODKONSTRUKCJĄ W MIEJSCU PLANOWANEGO OTWORU;
 - ROZBIÓRKA FRAGMENTU ISTNIEJĄCEGO STROPU "DZ": USUNĄĆ JEDNO ŻEBRO STROPU ORAZ DWA PRZYLEGAJĄCE DO NIEGO RZĘDY PUSTAKÓW NA CAŁEJ SZEROKOŚCI KLATKI SCHODOWEJ;
 - WYKONANIE WYMIANU ŻELBETOWEGO 14 x 30 CM NA KRAWĘDZI POWSTAŁEGO OTWORU
 - UZUPEŁNIENIE STROPU PO OBU STRONACH PLANOWANEGO OTWORU W FORMIE PŁYT ŻELBETOWYCH GR. 10,0 CM
 - WYMUROWANIE BOCZNYCH ŚCIANEK KANAŁU ODDYMAJĄCEGO WRAZ Z OCIEPLENIEM (PODMUROWANIE POD PŁYTĄ DACHOWĄ);
 - MONTAŻ KLAPY DYMOWEJ
 - UZUPEŁNIENIE PŁYT DACHOWYCH WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM I USZCZELNIENIEM POKRYCIA DACHU ORAZ WYKONANIEM OBRÓBEK BLACHARSKICH
 - WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE NOWYCH ELEMENTÓW MONOLITYCZNYCH TYNKIEM WEWNĘTRZNYM CEMENTOWO–WAPIENNYM;
- UWAGA: NA STYKU ISTNIEJĄCEGO STROPU Z PODŁUŻNYMI BELKAMI ŻELBETOWYMI WYKONAĆ LISTWĘ MASKUJĄCĄ EWENTUALNE PĘKNIĘCIA TYNKU KTÓRE MOGĄ POWSTAĆ PODCZAS EKSPLOATACJI BUDYNKU
- PO ZAKOŃCZENIU PRAC BUDOWLANYCH POMIESZCZENIA POMALOWAĆ STOSUJĄC KOLORYSTYKĘ NAWIAZUJĄCĄ DO ISTNIEJĄCEJ
 - SZCZEGÓŁY ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

Zadanie :		Przebudowa i dostosowanie do wymogów ppż. budynku Domu Pomocy Społecznej w Miechowie przy ul. Warszawskiej 49A.			
Inwestor :		Powiat Miechowski ul. Radawicka 12, 32-200 Miechów NIP 659-154-58-68			
Jednostka projektowa:		INICJATYWA INŻYNIERSKA Grzegorz Mazur Tamawa 237, 32-741 Tamawa NIP: 9451848984, REGON: 120924435 tel. 794 669 919, e-mail: inicjatywainzynierska@gmail.com			
Projektant mgr inż. arch. Magdalena Matejko nr upr. WPO/003/2011	Sprawdzający mgr inż. arch. Dorota Szostak nr upr. WPO/0062/2021		Status dokumentu PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA		
	Nr archiwalny		Typ dokumentu RZUT		
Tytuł		Kłapa oddymiająca nad klatką schodową K2		Rev.	Data
				-	06.2024
				Nr rys.	A-08
				Tom	-